

Cài đặt & cấu hình Website source

4		Cấu hình kết nối đến database của website source	
4.1	Cài đặt ODBC MySQL https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.3.html Chú ý: Nếu tải bản 5.3 không được thì tải 5.1 vì 1 số máy tính user không đáp ứng được cấu hình 5.3.		
4.2	Mở ODBC Data Source trong Start Menu (bản 32bit)		
4.3	Chọn UserDSN, nhấn nút Add		
4.4	Chọn MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver hoặc MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver		
4.5	Nhập thông tin <ul style="list-style-type: none">- Data source name & Description: Nhập tên gọi nhớ (TST)- TCP/IP Server:- Port :- Username:- Pass:- Database:		
4.6	Nhấn OK, để lưu lại thông tin connection tới MySQL		
4.7	Kết nối đến Phoebus - tương tự bước 2.3 như sau: <ul style="list-style-type: none">- Mở Phoebus config- Tạo mới 1 connection, bằng cách nhập tên vào ô Key với tên TST > Sau đó bấm nút Build → Chọn tab ODBC		
4.8	Chọn tab ODBC		
4.9	ODBC DSN, chọn tên kết nối đã nhập từ bước 4.5 (TST)		
4.10	Nhập user ID: vas_test Nhập password: vas2018		

4.11

Nhấn vào test connection, nếu thành công, nhấn Oke để trở lại màn hình config